

E

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

**Szám: 201/2016/DPH**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. január 21-én (csütörtökön) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

**TARTALOM**

**1/2016.(I.21.) PTB számú határozat**

**Pályázat benyújtása: Belvíz III. ütem**

**Készült:** 3 eredeti példányban

**Kapják:** Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54. )  
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)  
Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. január 21-én (csütörtökön) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

### **Jelen vannak:**

Porkoláb Gyula bizottsági elnök  
Dr. Berényi Dénes bizottsági tag  
Diószegi József bizottsági tag  
Csécsi István bizottsági tag  
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag

### **Meghívottak és jelen vannak:**

Rácz Anikó alpolgármester  
Szabó Sándorné mb. aljegyző  
Békésiné Kiss Gabriella képviselő  
Bordán Szabolcs képviselő  
Kiss Csaba képviselő  
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Felkéri Csécsi István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, vagy hozzászólás?

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** elmondja, hogy sok panasz érkezett a csatornázással kapcsolatban és sokan panaszkodnak és szeretné, ha beszélnének a hibák elhárításáról, megoldásáról. Találni kellene megoldásokat. Vannak-e visszatartott pénzek, amelyből ezeket a helyreállításokat fedezni lehetne, mert a brigádból sokan voltak nála alkalmassági vizsgálaton és onnan tudja, hogy már tovább vonultak dolgozni Erdélybe, szóval innen sem várhatnak garanciát. Meg kell egyezni a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és el kell velük végeztetni a garanciális javításokat.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** javasolja felvenni második napirendi pontnak. Szavazásra teszi fel a megtárgyalni kívánt napirendi pontok elfogadását.

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.*

### **1./ Pályázat benyújtása: Belvív III. ütem**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

### **2./ A szennyvízhálózat kiépítése után felmerülő problémák**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:*

---

### **1./ Pályázat benyújtása: Belvív III. ütem**

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** az első napirendi pont Pályázat benyújtása Belvív III. ütem. A beruházás keretében a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére van lehetőség. A projekt összköltsége 200 millió forint környékén van, mert ebből 180 millió forint fordítható a kivitelezésre. A projekt elbírálás során prioritást élveznek azon pályázatok, melyek keretében az újonnan kiépülő árkok és zárt csatornák hossza meghaladja az 5 km-t, valamint a fejlesztés

tartalmazza egy a vízkár elhárítási célú tározó fejlesztését is. A Sáros-tóra tervezett tározó kialakításának költsége megközelítőleg 20 millió Forint. Az előterjesztésben is látható, hogy kijelölésre váró utcák esetében kaptak egy tervezetet. Mindenképpen ott tudnak árokrendszert építeni, ahol már kapcsolódni tud a meglévő csapadék vízvezető rendszerhez, vagy a pályázaton belül az is elkészülne. A tervezet e szerint van összeállítva, javasolja ennek a megvizsgálását. A javaslat 5200 méter hosszú árokról szól.

*Dr. Berényi Dénes bizottsági tag távozott, így a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 fővel van jelen.*

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** az előterjesztésben is látható, hogy kijelölésre váró utcák esetében kaptak egy tervezetet. Mindenképpen ott tudnak árokrendszert építeni, ahol már kapcsolódni tud a meglévő csapadék vízvezető rendszerhez, vagy a pályázaton belül az is elkészülne. A tervezet e szerint van összeállítva, javasolja ennek a megvizsgálását. A javaslat 5200 méter hosszú árokról szól. A cél, hogy minél hamarabb induljon el a pályázat, mert sok teendő van még és ne tartsák fel a folyamatot. Amit a hivatal részéről megkaptak tervezet szerint, a 4-es pont az Ipar utcát jelöli, a 10-es és 23-as az Erkel Ferenc utcát, a 14-es a Széchenyi utca és Báthory utcát, a 16-os a Zrínyi utca, a 19-es a Bajcsy-Zs. utca. A 22-es a Nefelejcs utca a 23-as a Rákóczi út, a 24-es a Tüzér utca, a 25-ös a Nyír utca, a 26-os a Csillag utca, 27-es Zöldfa utca, a 31-es az Eötvös utcát jelöli, a 38-as a Kossuth utca, a 40-es számú a Móricz Zsigmond utca. A 41-es Az Árpád és Mustó Sándor utcákat jelenti, a 42-es a Deák Ferenc utca és a Thököly utca, a 44-es a Kert utca, a 45-ös az Erzsébet utca, a 46-os a Szováti út, a 47-es az Irinyi utca és a 48-as a Szováti út Ipar utca részét jelöli.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** annyi pontosítást szeretne tenni, hogy a 41-es utca esetében a Mustó Sándor utca szakaszáról van szó, illetve a 45-ös számú utca esetében arról a szakasról van szó, ahol burkolt csapadékelvezető van. Nyilván egy utca esetében nem az első számtól az utolsó számig kell érteni, hanem meg kell nézni mert két helyszín is be van jelölve, azért van ez így, mert például az Ipar utca esetében és talán a Csillag utcánál, az utcák közepe magasabban van és nem egy irányba folyik a víz, hanem két ellentétes irányba.

*Megérkezett Dr. Berényi Dénes, így a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 fővel van jelen.*

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** megkérdezi, hogy miért éppen ezek az utcák lettek kiválasztva?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** elmondja, hogy a hivatalba is érkeznek be lakossági jelzések a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, mert nincs megfelelően megoldva. Igyekeztek ezeket összegyűjteni és javaslatot tenni, valamint ígéret is hangzott el például az Irinyi utca esetében, hogy ha lesz következő ütem, akkor bele fog kerülni ez az utca is. A Báthory és a Széchenyi utcák esetében nem kell sokat beszélni a problémáról, de ezek mellett is sok olyan utca van, ahol fontos lenne megvalósítani a csapadékvíz elvezetést.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** felkéri a bizottsági tagokat, hogy mondják el véleményeiket, észrevételeiket.

**Diószegi József bizottsági elnök:** itt tudomásul van véve, hogy mennyi pénz van rá. Figyelembe véve azokat az utcákat, amiről ő tud, az Irinyi, Zöldfa, és Csillag utcákon kívül a Győzelem utca Tavas utca elágazásánál nincs áteresztés az út alatt és problémás a Tavas utca vízvezetése. A lakosságtól is hallotta, hogy elvezetnék szívesen, de nincs hova. Az út másik oldalán ki tudna menni a víz. Nagyon fontosnak tarja, hogy a Tavas utca torkolatánál lévő probléma megoldását. A többi utcával kapcsolatban a Thököly utcát teljesen megérti, mert ott mindig áll a víz, valamint úgy látja, hogy az eddig súlyos belvízben szenvedő utcákat is tartalmazza a lista.

**Csécsi István bizottsági tag:** egy kérdése lenne, hogy milyen módon készült el ez a javaslat, azt ér-  
ti, hogy a bejelentéseket vették figyelembe, de történt-e helyszíni bejárás?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** igen, történt helyszíni bejárás.

**Törökné Bálint Melinda bizottsági tag:** megkérdezi, hogy a kijelölt utcák költsége mennyi?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** arra tud választ adni, hogy a tervező  
által kalkulált összeg 24 millió forint körül van. A korábbi időszakban megvalósult csapadékvíz el-  
vezető rendszerek költségei az itt szereplő költségek alatt voltak. Esélyt lát arra, hogy a létesítmény  
is beleférhet abba a keretbe, ami pályázatban választható maximum. A záportározóra bruttó 20 mil-  
lió forintot célszerű előirányzatként biztosítani.

**Törökné Bálint Melinda bizottsági tag:** megkérdezi, hogy a Sáros-tón belül hova tervezik a táro-  
zót?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** a nádas területére, gyakorlatilag any-  
nyira nem fog látszani.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** a lelátó mögött.

**Bordán Szabolcs képviselő:** egy kérdése lenne, Kisderecske esetében is vannak problémák, van rá  
valamilyen mód, hogy bizonyos lépéseket is tegyenek ezeknek a megoldására? Javasolja, hogy for-  
dítsanak rá valamennyit.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** a tüzéptől Kisderecske túlsó széléig  
végig menne fel az összekötőn.

**Bordán Szabolcs képviselő:** az összekötő utcák közötti szakaszon nincs vízelvezetés, az összekötő-  
ket mentesíteni nem nagy költséget jelent 100-150 méter összesen, mert a zöldterületen el tud folyni  
a víz. Szeretné, hogy segítsenek Kisderecskén is.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** nem feltétlen az volt a lényeg, hogy  
kerüljenek ki vagy be utcák, egyéb megoldások idén is lesznek, egyébként is terveznek pályázaton  
kívüli forrásokat, ezekből a forrásokból úgy gondolja, hogy Kisderecske, és az ürgés utcáin is ter-  
veznek hasonlókat. Tavaly is volt egyeztetés a városgazdálkodással, és idén is szeretnének egyeztet-  
ni szikkasztó árkok előkészítésével kapcsolatban, amely ugyan vizet nem vezet, de hasonló problé-  
mákat meg tud oldani. Elő kell hozakodni ilyen dolgokkal, úgy, mint a Tavasz utca Győzelem utca  
esetében, mert a probléma ott is megoldható szikkasztó árkok segítségével. Jó lenne nyilván min-  
dent megoldani, de vannak korlátok, a legjobb az lenne, ha végérvényesen megoldanák a csapadék-  
víz elvezetést. Igazából egy javaslatot tettek le most ide, de vannak indokok, amelyek szerint más  
utcák is bekerülhetnek ide, 5000 méter csapadékelvezető rendszer kiépítése fér bele a projektbe.

**Bordán Szabolcs képviselő:** egyetért, ha van más megoldás, ha tudnak vele foglalkozni, akkor meg  
van nyugodva. Olyan megoldás kell, ami kielégítő.

**Kiss Csaba képviselő:** megjegyzi, hogy a malomudvar mögötti rész esetében kerüljön már bele a  
projektbe, mert a 47-es főút vizét az viszi el, valamint a 47-es főút Kanyar kocsmától kifelé lévő  
szakasz esetében nincs alsó folyóka csak egy sima elfolyó, ami be lett temetve és esőben végig áll a  
víz.

**Rác Anikó alpolgármester:** megkérdezi, hogy a Hétvezér utca mikor kerül tervezésre?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** azt gondolja, hogy több jó minőségű út alapot építettek és azt gondolja, hogy sokáig nem maradjon víz alatt és szükség van szikkasztó árkokra, sajnos nem tudtak beletenni minden utcát. Van olyan ahol a járda állapota sem megfelelő például a kis állomástól jövők nem tudnak közlekedni rendesen, a megoldás, hogy a zöldterület és a járda között történő szikkasztó elkészítése, de nem tudja, hogy mikor tudják megvalósítani.

**Kiss Csaba képviselő:** beszélt Bujdosó Gáborral és azt mondta, hogy nem feltétlenül szükséges kivezetni a csapadékvizet, mert a vízháztartás felborulhat és inkább megtartani kellene, mint kivezetni. Meg kell fogni, oly módon, hogy csökkenjen a belvíz. Megjegyzi, hogy a Gála előtti állapotra is gondoljanak már, mert esős időszakban egy jó nagy vízállás keletkezik ott mindig.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** tervben van, rendszeresen felmerül kooperációk alkalmával, nem elég csak gondolni rá, de meg is kell csinálni. Az út és a kerékpárút között lévő területet át kell alakítani, de ezt a városgazdálkodás fogja elvégezni. Vannak elképzelések a dologról, fontos, hogy végre legyenek hajtva. A pályázati kiírás is olyan, hogy támogatja, hogy a csapadékvizet helyben kell hasznosítani, meg kell oldani az összegyűjtött csapadék helyben tartását. Nyilván kezelni kell és ha sok a víz le kell engedni, abban gondolkodnak, hogy ha burkolt lesz az árok egyfajta elvezetést és szikkasztási is kell majd csinálni.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** elmondja, hogy a konditerem előtt is jelezték már, hogy nagy mennyiségű víz folyik oda. Tudja, hogy lesz egy zöldváros projekt, lehet, hogy annak keretében át lehetne alakítani valamit.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** ideiglenes is érdemes tenni valamit, a korábbi ülésen szóba kerültek a parkolók építései, amit követett a Városház utca építése, majd a Kinizsi utca is szóba került és sok más hellyel együtt felmerült a művelődési ház és a kondi terem közötti rész is.

**Kiss Csaba képviselő:** elmondja, hogy többször felvetődött már egy bizonyos kapcsoló szekrény kiiktatása, ezzel kapcsolatban történt már valami?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** elmondja, hogy kooperáción ezt is ki szokták elemezni, sőt arról is szó volt, hogy a bölcsőde bejáratával szemben van egy akna, melyet lentebb kell süllyeszteni, csak az időjárás miatt nem végezték még el.

**Csécsi István bizottsági tag:** elmondja, hogy nem teljes mértékben megoldott az árkok karbantartása. Meg lehetne szervezni és a közmunka terén kijelölni fő feladatnak, hogy ezeket az árkokat rendszeresen, folyamatosan karbantartsák, mert ekkor lesz hatékony.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** javasolja az előterjesztésben szereplő utcák elfogadását. Továbbá megkérdezi, hogy mi lesz azokkal az utcákkal, ahol befizették az önerős útépítéssel kapcsolatos díjat és ha jó tudja a vízvezetés megtervezése is megtörtént, és mivel meg kell oldani, hogyan fog ez történni, megjegyzi, hogy nem az a célja, hogy belekerüljenek a listába ezek az utcák.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** az útépítés keretén belül fog megvalósulni.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, mely a pályázat benyújtásáról szól, a hivatal által javasolt műszaki tartalommal.

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:*

**1/2016.(I.21.) PTB számú határozat**

Derecske Város Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy határoz, hogy a település csapadékvíz elvezetésére a **TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések”** elnevezésű kiírásra, pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek, a határozat 1. számú mellékletében szereplő műszaki tartalommal.

A csapadékvíz elvezető rendszer tervezésnél figyelembe veendő összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 160 M Ft-ot, míg a záportározó építési költsége a bruttó 20 M Ft-ot.


Fentiek alapján a pályázat előkészítése megkezdhető. A Bizottság kéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési munkáinak megkezdéséről gondoskodjon.

**Határidő:** 2016. február 5.

**Felelős:** Porkoláb Gyula bizottsági elnök

## Létesítmény jegyzék – Derecske 2016.

S.sz.	Csatorna jele	Érintett utca	Feladat rövid leírása
1.	1-4-6-3	Ipar u.	tervezett, új csatorna építése
2.	4-3-3	Erkel F. u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
3.	4-4-0	Báthory u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
4.	4-5-1	Zrínyi u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
5.	4-5-1-2	Zrínyi u.	tervezett, új csatorna építése
6.	4-5-2	Bajcsy-Zs. u. Báthory u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
7.	4-5-2-1	Bajcsy -Zs. u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
8.	4-5-4	Nefelejcs u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
9.	5-4-0	Rákóczi u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
10.	5-4-4	Tüzér u.	tervezett, új csatorna építése
11.	5-4-5	Nyíl u.	tervezett, új csatorna építése
12.	5-4-6	Csillag u.	tervezett, új csatorna építése
13.	5-5-5	Zöldfa u.	tervezett, új csatorna építése
14.	62-Eöt1	Eötvös u.	tervezett, új csatorna építése
15.	6-2-3-2	Eötvös u.	meglévő, földmedrű árok burkolása, tervezett, új csatorna építése
16.	6-2-5-1	Zöldfa u.	tervezett, új csatorna építése
17.	S2-1-ZCS (S-2-1)	Kossuth L. u.	meglévő, burkolt csatorna rekonstrukció, meglévő, földmedrű árok burkolása
18.	S2-Mór1	Móricz Zs. u.	tervezett, új csatorna építése
19.	S-2-5	Dr. Mustó S. u.	tervezett, új csatorna építése
20.	S-2-7	Deák F. u., Thököly u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
21.	S-2-7-2	Kert u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
22.	S-2-8	Erzsébet u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
23.	S-2-8-3	Szováti út	meglévő, földmedrű árok burkolása
24.	S2-Iri1	Irinyi u.	tervezett, új csatorna építése
25.	S-2-8-4	Szováti út, Ipar u.	meglévő, földmedrű árok burkolása
26.	záportározó	Sáros-tó	záportározó kialakítása, vízkormányzó műtárggyal





## **2./ A szennyvízhálózat kiépítése után felmerülő problémák**

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** felkéri Dr. Berényi Dénes bizottsági tagot ismertesse a szennyvízberuházás kapcsán felmerült hibákat, észrevételeket és a lehetséges megoldásokat.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** információ hiányban is szenved, nem tudja, hogy végül is a csatornázás díja ki lett-e fizetve, mert arról volt szó, hogy egy bizonyos százalékát visszatartják és csak akkor fizetnek, ha 100%-os a teljesítés. Viszont ha mindenki ki lett fizetve, akkor a garanciális javítások évekig el fognak húzódni. Meg kell egyezni abban, hogy valamelyik helyi vállalkozóval, dokumentálva, saját hatáskörben elvégeztetik a helyreállításokat, még mielőtt nagyobb probléma lenne. Valamiféle előterjesztést kellene ezzel kapcsolatban készíteni a következő képviselő-testületi ülésre.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** megkérdezi, hogy, akkor nem maga a működésével van problémája, hanem maga az utómunkálatokkal?

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** elmondja, hogy megsüllyed a betemetett terület és a helyreállított burkolat is tönkre megy.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** mivel uniós forrásból valósult meg a projekt a támogatási szerződésben is meg volt jelölve egy határidő, amikor el kell számolni a támogatással. Azt gondolja, hogy a szerződés minden egyes pontjának eleget tett az önkormányzat, így a konzorcium részére is megtörtént a kifizetés, a konzorcium 3 vállalkozásból tevődött össze, akik alvállalkozókat foglalkoztattak. A garanciális hibákat, minden esetben az fővállalkozón tudja érvényesíttetni a megrendelő, ebben az esetben az önkormányzat. Azokban az esetekben, ahol közbeszerzés alapján zajlanak le a projekt, ott a mérnök köteles eljárni, tehát a garanciális hibákat az önkormányzat a mérnök szervezet felé tudja érvényesíteni. A biztosíték egy jól teljesítési garancia, ami a szerződésben is benne van, amit indokolt esetben, ha a vállalkozó nem tesz eleget, akkor a mérnök javaslatára a megrendelő a garancia terhére el tudja végeztetni a javítási munkákat. A bank megvizsgálja, hogy jogszerű-e, illetve hogy díjában megfelelő-e, és utána kötelessége kifizetnie. Azt tudja mondani, hogy amit a kivitelezés óta észleltek és láttak hibákat, vagy amit a lakók jeleztek, sajnos kivitelezési hibákból adódtak, például egy-egy ingatlanon nem működött a szennyvíz elvezetése és nehéz megállapítani, hogy ki és miért hibázott ebben az esetben. De olyan is volt, hogy elfelejtette a kivitelező rácsatlakoztatni az ingatlant a gerincre, egy idegi el is ment a szennyvíz de mikor telítődött, vissza is ment, meghatározni, hogy mi volt az oka ennek, nem egyik napról a másik napra ment. De amiket jelentettek és észleltek, az folyamatosan továbbítják a mérnökszervezet felé, aki, a tapasztalata szerint a legtöbb esetben utasítja a kivitelező konzorciumot a hibák kijavítására. Legutóbb nagyon elhúzódott, és joggal mondhatják, hogy teszik a dolgukat, hiszen a Honvéd utca esetében sem volt rácsatlakoztatva az ingatlan a hálózatra, bontani kellett az új utat, a Bajcsy-Zs. utca süllyedés volt, de kijavították. Összességében működnek ezek a dolgok, de sokkal gyorsabban kellene működni.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** de gyorsítani kellene a folyamatot.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** az utóbbi két meghibásodást a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte. Tartós lesz ez vagy egyszeri alkalom volt nem tudja. Amiket észrevesznek és jeleznek, azt kijavíttatja a kivitelezővel a mérnök, és egyébként a kivitelezés befejezését követően egy évre, egy szavatossági felülvizsgálatot kell elvégezni, nyilván ott alaposan meg vizsgálják, hogy az a műszaki tartalom, ami elkészített a kivitelező működik-e. Azt gondolja, hogy a süllyedéseket ki fogják majd javítani. Visszatartás nincs nem lehetett, azt csak a saját finanszírozású beruházásoknál tehetik meg, mert saját maguknak kell elszámolni. a pénzel.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** megkérdezi, hogy nincs-e rá mód, hogy a mérnököt gyorsítsák?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** igyekezzenek gyorsítani.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** elmondja, hogy a lakos bejelenti, hogy megsüllyedt a talaj és mire elkezdenék helyreállítani, már egy nagy gödör van. Inkább egy olyan megoldás kellene, hogy egy szerény összegből elvégezni ezeket a javításokat és majd később a mérnök rábólint és kifizetik a pénzt is.

**Kiss Csaba bizottsági tag:** a gyorsaság a lényeg.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** ha jogos az igény, akkor meg kell csinálni, Hol akad el a folyamat?

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** nem egyértelmű, mert a jelzett probléma egy része olyan, hogy nem lehet látni, az idő egy része azzal telik el, hogy a kivitelező megkeresi, hogy mi okozhatja a problémát.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** de addig áll minden.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** viszont ha a város megjavítja, utólag nem kap érte pénzt.

**Kiss Csaba bizottsági tag:** de úgy tudja, hogy leveleztek és végül a városgazdálkodás megcsinálta.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** mert megelégtették a dolgot.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** de a lakosság türelme is véges.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** ha a kivitelező kontójára végeztetnék el a munkálatokat, abban az esetben azt gondolja, hogy gyorsabban menne. A Bajcsy-Zs. utcán az volt a helyzet, hogy megsüllyedt az útburkolat, mert rossz volt a tömörítés, feltárták, helyreállították. Sok felÉ vannak süllyedések, de szerencsére nem olyan nagyok.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** de mit lehetne tenni a gyorsítás érdekében? Ahogyan telik az idő egyre kevesebb probléma lesz, de attól tart, hogy műszaki probléma is fog adódni.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** üzemeltetővel egyeztet rendszeresen, kint a szennyvíz telepen is vannak problémák, amely nem is feltétlen a kivitelezésre vezethető vissza. Rendszeresen arról érkezik jelentés, hogy szilárd tárgyakat szednek ki az aknából, és ezek a kivitelezés után kerülnek bele a háztartásokból, sok mindent el lehet képzelni, de téglá és beton darabot nem. Most a legnagyobb problémát az iszap kezelése jelenti, nem történik meg oly módon a folyamat, ahogyan a pályázatban szerepel, valamint, ahogyan a kivitelező ígérte. Ennek az iszapnak 6 havi pihentetés után a termőföldre kell kerülnie, és mint egy trágyát szét kell szórni, de nem olyan állagú és nyilván ilyen formában nem kerülhet ki.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** ki kell, hogy szárítsák úgy, hogy felmelegítik, mivel kórokozót élő anyagot nem tartalmazhat.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** a Bold Agro sertésteleplésről is kikerülő hígtrágyát is beinjektálják a földbe, de az sertétrágya. Valószínű, hogy az iszapprés nem víztelenít eléggé.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** de megint itt akadnak el, hogy nem mennek a dolgok és nincs felelős.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** meg kell vizsgálni.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** várja, hogy az üzemeltető hivatalosan is jelezze.

**Dr. Berényi Dénes bizottsági tag:** hány százalékos a kihasználtsága a szennyvíz telepnek, mert nem 100%.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** ez nem függ össze a problémával.

**Kiss Csaba bizottsági tag:** először más elképzelés volt, szalmával lett volna kezelve, ha jól emlékszik. Németországban például medence segítségével szikkasztják.

**Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető:** azokon a terveken, amelyet az önkormányzat készített, valóban az szerepelt, hogy szalmával kell kezelni, de a kivitelező azzal érvelt, hogy iszonyatosan nagy költséggel járt volna, és a javaslat az volt, hogy vízhatlanítva kizárítható lesz.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** elmondja, hogy a következő bizottsági ülésre valamilyen előterjesztést kell készíteni, amelyben lehetőségeket vázolnának fel a garanciális javítások gyorsítására. További hozzászólás hiányában megköszönte a tagok munkáját. Az ülés 15.17 órakor bezárta.



**Porkoláb Gyula**  
bizottsági elnök



**Csécsi István**  
bizottsági tag




# J E L E N L É T I Í V


Derecske Város Önkormányzati Képviselő-testület


Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2016. január 21-i rendkívüli nyílt ülésére

Porkoláb Gyula	bizottsági elnök
Luxeder Endre	bizottsági tag
Dr. Berényi Dénes	bizottsági tag
Diószegi József	bizottsági tag
Csécsi István	bizottsági tag
Törökne Bálint Melinda	bizottsági tag
Szilágyi Lajos	bizottsági tag

  
.....

.....  
  
.....

  
.....

  
.....


.....


## Meghívottak és jelen vannak:


NÉV

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

.....


.....


.....


.....


.....

ALÁÍRÁS

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

.....

.....

.....

.....

.....



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  
BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

## **MEGHÍVÓ**

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület  
**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendkívüli nyílt** ülését

**2016. január 21-én (csütörtökön) 14.00 órától**

tartja a *Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében*, amelyre ezúton tisztelettel  
meghívom

### **NAPIREND**

**1./ Pályázat benyújtása: Belvíz III. ütem**  
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

*A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.*

*Derecske, 2016. január 19.*

*Tisztelettel:*

  
**Porkoláb Gyula s.k.**  
**bizottsági elnök**





**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  
BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL**

**Előkészíti:** Tóth Borbála

**Határozathozatal:** egyszerű szótöbbség

4.: napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Derecske Város Önkormányzati Képviselő-testület  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
2016. január 21-i rendkívüli nyílt ülésére**

**Tárgy:** Pályázat benyújtása: Belvíz III. ütem

**Tisztelt Bizottság!**

A Területi Operatív Program keretében „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című, és TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhívás keretében lehetőség nyílik bel- és csapadékvíz elvezetésének III. ütemének benyújtására.

A beruházás keretében a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére, tározók fejlesztésére, belterületet veszélyeztető lokális vízkár elhárítási fejlesztéseire, védelmi töltések lokális fejlesztésére van lehetőség. A projekt összköltsége 200 millió Ft, melyből kivitelezésre fordítható összeg legfeljebb **180 millió Forint**. A projekt elbírálás során prioritást élveznek azon pályázatok, melyek keretében az újonnan kiépülő árkok és zárt csatornák hossza meghaladja az **5 km-t**, valamint a fejlesztés tartalmazza a belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási célú **tározó** fejlesztését, rekonstrukcióját is. A Sáros-tóra tervezett tározó kialakításának költsége megközelítőleg 20 millió Forint. A pályázat benyújtási határideje 2016. április 21.

A projekt előkészítése érdekében első lépés, a műszaki tartalom meghatározása, a fentiek figyelembe vétele mellett. Az előterjesztéshez csatolt létesítményjegyzékben, szakmai alapon javaslatot tesszünk a megvalósítandó műszaki tartalomra, amely összesen kb. 5.200 m hosszúságú csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítását teszi lehetővé azokon a területeken, ahol a csapadékvíz problémákat jelent. A javaslat a létesítményjegyzékben sárga színnel került kiemelésre.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a műszaki tartalmat meghatározni szíveskedjen.

